

SBH GmbH, Am Hardtwald 9, 76275 Ettlingen

Griesser AG  
Tänikonstr. 3  
8355 AADORF  
SCHWEIZ

## ANGEBOT

**Nummer** : **23-AN-000196**  
 Adress-Nr. : 10628  
 Datum : 03.04.2023  
 Sachbearbeiter : factu32 Test User  
 Durchwahl : 07243-5330-60  
 Vertreter :  
 Kunden-Nr : 10628  
 : 10628/ 10628  
 Kommission : SBh Griesser Schnittstelle  
 Kategorie:

Sehr geehrte Damen und Herren,  
 wir danken für Ihre Anfrage und unterbreiten Ihnen auf Basis unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen folgendes Angebot:  
 (Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen befinden sich auf der Rückseite unseres Geschäftspapiers und sind auf Anforderung auch per Fax erhältlich)

Netto-Summe	19.794,00 CHF
Teuerungszuschlag	574,05 CHF
Nettosumme	20.368,05 CHF
Mehrwertsteuer 19,00 %	3.869,95 CHF
<b>Endbetrag</b>	<b>24.238,00 CHF</b>

Zahlungsbedingung : Zahlbar in 14 Tagen rein netto

### Zusammenstellung

0021 Lamisol III 90 Fix	Subtotal	CHF	10.175,85
0030 Rolpac III	Subtotal	CHF	4.485,15
0035 Klappladen konventionell Modell A	Subtotal	CHF	4.225,65
0040 Beschlägekonfektion Klappladen	Subtotal	CHF	907,35
<b>Zwischensumme (ohne MWST)</b>		<b>CHF</b>	<b>19.794,00</b>
Teuerungszuschlag		CHF	574,05
<b>Gesamttotal (ohne MWST)</b>		<b>CHF</b>	<b>20.368,05</b>
MWST 19,00 %		CHF	3.869,95
<b>Nettosumme (inkl. MWST)</b>		<b>CHF</b>	<b>24.238,00</b>

0021 / P206A.03

## Lamisol III 90 Fix

Artikel P206A.03: Verbundraffstoren. Alu-Lamellen profiliert 90 mm, einbrennlackiert in Griesser Colors. Senken des Behangs in geschlossener Lamellenstellung, optional in geöffneter Stellung (Arbeitsstellung). Führung mit Fix-Führungsschienen Typ L, optional mit schwarzem Keder. Endschiene und Führungsschienen aus Alu, standardmässig farblos anodisiert.

Ihr Nutzen:

- Optimierung von Tageslicht und Beschattung durch stufenlos verstellbare Lamellen
- Bewährte Store mit profilierten Lamellen
- Nahezu unsichtbar dank der Einbaulösung
- Gedämpfte Geräusche und gute Abdunklung dank Dichtungslippen
- Wartungsarm durch die Verwendung von hochwertigem Material bei Aufzugs- und Wendebänder
- Sorglos dank einfacher, fassadenschonender Montage

Weitere Informationen finden Sie unter:

<https://www.griesser.ch/downloads/522/de/pdf>

Befestigung mittels direkter Führungsmontage zwischen den Leibungen, d.h. ohne örtliche Befestigungshalter. Allenfalls zusätzliche Befestigung des Tragkanals direkt oder über Kastenträger.

Die Montage erfolgt auf für die entstehenden Ausreisskräfte tragfähigen Untergrund, der bauseits sichergestellt wird (wie z.B. Beton, Holz oder Metall).

POS	BK (mm)	HL (mm)	Antrieb	Anzahl	Einheit	Einheitspreis in CHF	Total in CHF
001001.1	1200	1800	Motor ES06.01	1,00	Stück	982,45	982,45
002002.1	1800	1300	Gelenkkurbel, Stahl weiss	3,00	Stück	1.725,45	5.176,35
	1800	1300	gekuppelt				
	Antrieb2		: gekuppelt				
003003.1	2500	1800	Gelenkkurbel, Stahl weiss	1,00	Stück	2.129,05	2.129,05
	1800	1800	gekuppelt				
	Antrieb2		: gekuppelt				
004004.1	3000	2500	Motor ES06.01	1,00	Stück	1.687,65	1.687,65

### Mehrpripositionen

<i>Führungsschiene einbrennlackiert</i>	17,89	m	11,20	200,35
		Storenhöhe		

Subtotal

10.175,85

Total Stück: 10  
 Total m<sup>2</sup>: 35,69  
 Total m Breite: 19,30  
 Total m Storenhöhe: 17,89

Angebot vom 03.04.2023, Nr. 23-AN-000196, Seite 2 von 6

0030 / P103A.01

### Rolpac III

Artikel P103A.01: falt-Rollladen. Alu-Rollladenstäbe gerade, 41 mm beweglich, hohl, einbrennlackiert in Griesser Colors. Behang mit Licht- und Luftschlitzen, mit Hochstosssicherung und Produkteschutz. Stabträger mit unterem Nischenabschluss. Führung mit Führungsschienen. Nischenabschluss einbrennlackiert in Griesser Colors, Führungsschienen aus Alu, standardmässig farblos anodisiert.

Ihr Nutzen:

- Beschattung mit guter Verdunklung und erhöhter Sicherheit
- Nahezu unsichtbar dank der Einbaulösung
- Einbruchshemmung aufgrund Hochschiebesicherung
- Schützt durch Stopp beim Fahren auf ein Hindernis dank Auflaufschutz
- Einfache Reinigung durch flächigen Behang
- Sorglos dank einfacher, fassadenschonender Montage

Weitere Informationen finden Sie unter:

<https://www.griesser.ch/downloads/2904/de/pdf>

Befestigung mittels direkter Führungsmontage zwischen den Leibungen, d.h. ohne örtliche Befestigungshalter. Die Montage erfolgt auf für die entstehenden Ausreisskräfte tragfähigen Untergrund, der bauseits sichergestellt wird (wie z.B. Beton, Holz oder Metall).

POS	BK (mm)	HL (mm)	Antrieb	Anzahl	Einheit	Einheitspreis in CHF	Total in CHF
001001.1	1800	1800	Motor Ilmo	1,00	Stück	1.759,40	1.759,40
002002.1	1300	2200	Gelenkkurbel, Stahl weiss	1,00	Stück	2.707,85	2.707,85
	1300	2200	gekuppelt				
	Antrieb2		: gekuppelt				

#### Mehrpreispositionen

<i>Führungsabschluss</i>				2,00	Stück	8,95	17,90
Subtotal							4.485,15

Total Stück: 3  
 Total m<sup>2</sup>: 10,50  
 Total m Breite: 4,40  
 Total m Storenhöhe: 7,27

Angebot vom 03.04.2023, Nr. 23-AN-000196, Seite 3 von 6

0035 / P401A.01

### Klappladen Flügel Modell A

Artikel P401A.01: Flügel mit feststehenden Alu-Lamellen, pulverbeschichtet in Griesser Colors, ca. 20° geöffnet, einteilig, optional zwei- bis dreiteilig, Rahmen pulverbeschichtet in Griesser Colors. Beschläge für Mauer- oder Blendrahmenmontage. Verschlüsse, Rückhalter, Kloben und Bänder pulverbeschichtet in Griesser Colors. Optional Abstandhalter bei gekoppelten Elementen. Scharniere und Schlagleisten optional laut Schema vormontiert.

Ihr Nutzen:

- Beschattung mit guter Verdunklung und erhöhter Sicherheit
- Der traditionelle und bewährte Klappladen aus Aluminium
- Hohe Gestaltungsmöglichkeit dank vielfältiger Flügelmodelle und Füllungen
- Hohe Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse aufgrund stabiler Konstruktion und hochwertiger Materialien
- Einfache Montage durch innovatives Montagesystem

Weitere Informationen finden Sie unter:

<https://www.griesser.ch/downloads/1473/de/pdf>

Die Montage erfolgt auf für die entstehenden Ausreisskräfte tragfähigen Untergrund, der bauseits sichergestellt wird. (wie z.B. Beton, Holz oder Metall).

POS	Breite (mm)	Höhe (mm)	Antrieb	Anzahl	Einheit	Einheitspreis in CHF	Total in CHF
001001.1	592	1788	Ohne	1,00	Stück	731,21	731,20
	592	1788					
	BreiteGesamt : 1200			HoeheGesamt : 1800			
	Schema : 2			Fuellung : Aussteller			
Beschläge: SystemFix Band (SYS), Schraubkloben (S), Anziehschlenngen (AS), Ladenhalter (LH)				1,00	Stück	390,70	390,70
002002.1	592	2488	Ohne	2,00	Stück	938,88	1.877,75
	592	2488					
	HoeheGesamt : 2500			Fuellung : A			
Beschläge: JustierFix Band (JUS), Plattenkloben (PK), Ladenrechen+Jalousiestange (LJ), Ladenvorreiber (LV)				2,00	Stück	433,90	867,80
<b><u>Mehrpripositionen</u></b>							
<i>Aussteller</i>				2,00	Stück	179,10	358,20
<b>Subtotal</b>							<b>4.225,65</b>
Gesamt Flügelanzahl:			6				
Flügelfläche m²:			8,01				

Angebot vom 03.04.2023, Nr. 23-AN-000196, Seite 4 von 6

0040 / P490A.01

**Beschlägekonfektion Klappladen**

POS	Nummer (mm)	Antrieb (mm)	Anzahl	Einheit	Einheitspreis in CHF	Total in CHF
001001.1	1014248		2,00	Stück	10,80	21,60
002002.1	1400033		3,00	Stück	295,25	885,75

Subtotal

907,35

factu.32 v6 - DEMO

Griesser AG, Tänikonstr. 3, 8355 AADORF  
SCHWEIZ

SBH GmbH  
Am Hardtwald 9  
D-76275 Ettlingen

**Nummer : 23-AN-000196**

Kunden-Nr. : 10628  
Datum : 03.04.2023  
Sachbearbeiter : factu32 Test User  
Durchwahl : 07243-5330-60  
Vertreter :

Kommission : SBh Griesser Schnittstelle

## Bestellung zu Angebot Nr. 23-AN-000196

Summe der Positionen gemäß  
Angebot Nr. 23-AN-000196 :

Netto-Summe	19.794,00 CHF
Teuerungszuschlag	574,05 CHF
Zwischen-Summe	20.368,05 CHF
Mehrwertsteuer 19,00 %	3.869,95 CHF

---

**End-Betrag 24.238,00 CHF**

---

Liefertermin : Nach Vereinbarung.  
Zahlungsbedingung : Zahlbar in 14 Tagen rein netto

**Ich / wir erklären uns hiermit mit dem Angebot Nr. 23-AN-000196 und den Allgemeinen  
Geschäftsbedingungen einverstanden:**

Ort, Datum: \_\_\_\_\_

Name, Vorname: \_\_\_\_\_

Bemerkung: \_\_\_\_\_

Unterschrift: \_\_\_\_\_